


---

<b>Sammanträdestid</b>	2.11.2023 kl. 18:00 - 20:45	
<b>Sammanträdesplats</b>	Kommungården i Söderby	
<b>Medlemmar</b>	Robert Williams, ordförande Joakim Sjögren, vice ordförande Gun Holmström, frånvarande Lenita Nylund, ersättare Gun Nordqvist-Alm Ronny Roos Tiina Uotinen, frånvarande	
<b>Övriga närvarande</b>	Roger Andersson, kommunstyrelsens representant Le	
<b>Föredragande</b>	Andreas Lindbäck, teknisk chef	
<b>Ärenden</b>	§§ 84 - 95	
<b>Undertecknande av protokollet</b>		
	Robert Williams Ordförande	Andreas Lindbäck Protokollförare
<b>Protokolljustering</b>	Kommungården i Lemland, måndagen 6.11.2023 kl.16.00	
	Joakim Sjögren	Lenita Nylund



Kallelse utfärdad den 27.10.2023 .


Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats [www.lemland.ax](http://www.lemland.ax) den 27.10.2023 . Protokollet finns till påseende från den 07.11.2023 på kommunens elektroniska anslagstavla.

Ordförande Robert Williams

Andreas Lindbäck, teknisk chef

Intygar

Andreas Lindbäck, teknisk chef



## Ärenden som behandlats

- § 84 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
- §85 Val av protokolljusterare
- §86 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
- §87 Delgivningar
- §88 Langnäs detaljplaneområde, uppföljning av detaljplanens efterlevnad
- §89 Ålands landskapsregerings förstudie avseende bygdeväg 30, Järsövägen, hörande
- §90 Gc-väg Lumparsund-Svinö vägskäl, vägplan
- §91 Uppföljning av verksamhetsmål och investeringar i budget 2023
- §92 Prioritering av investeringar 2024
- §93 Uppdrag i budget 2022, utredning av köksfunktionerna inom utbildningssektorn
- §94 Ansökan om befrielse grundavgift vatten
- §95 Vatten/avloppsledning Rörstorp

För närmare information om besluten i detta protokoll, kontakta teknisk chef Andreas Lindbäck per telefon +358 (0)18 349 433, mobil +358 (0)457 570 6840 eller e-post [andreas.lindback@lemland.ax](mailto:andreas.lindback@lemland.ax).

---

**Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet**

**§ 84 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 2.11.2023**

Kallelsen är tillkännagiven på kommunens elektroniska anslagstavla och utdelad den 27.10.2023. Nämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna (eller deras ersättare) är närvarande.

---

**Val av protokolljusterare**

**§ 85 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 2.11.2023**

Bland de närvarande ledamöterna (ej ordföranden) samt deras ersättare väljs två protokolljusterare. Nämnden besluter också om tidpunkten då protokolljusteringen äger rum.

## Godkännande och komplettering av föredragningslistan

### § 86 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 2.11.2023

Nämnden godkänner föredragningslistan med paragraferna 84-93 med följande tillägg  
-§94; Ansökan om befrielse grundavgift vatten  
-§95; Vatten/avloppsledning Rörstorp

### Tekniska chefens förslag

**Beslut** Nämnden beslöt omfatta föredragningslistan med de föreslagna tilläggen.

---

**Delgivningar**

**§ 87 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 2.11.2023**

Tekniska chefens tjänsteinnehavarbeslut,

- Nytt staket till daghemmet Saltkråkan, delgivningsdatum 09.10.2023
- Ny avloppspumpstation Lemböte vägsäl, delgivningsdatum 04.10.2023

**Tekniska chefens förslag**

Nämnden anteckar ärendena till kännedom.

**Beslut** Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

**Bilagor** Staket\_till\_daghem\_saltkrakan  
Upphandling pumpstation Lemböte

---

## Langnäs detaljplaneområde, uppföljning av detaljplanens efterlevnad

Dnr. LE/314/2023

### Beslutshistorik

#### § 137 Kommunstyrelsen 19.6.2023

Kommunen har blivit kontaktad av några olika markägare inom eller i anslutning till Langnäs detaljplaneområde på Järsö med frågor eller synpunkter på detaljplanens efterlevnad.

Kommunens alla detaljplaner finns att ta del av digitalt på [www.lemland.ax/bygga-bo/planlaggning](http://www.lemland.ax/bygga-bo/planlaggning).

Frågorna berör i huvudsak följande fyra punkter.

#### 1. Kommunens skötsel av naturskyddsområdet (SN) och parkområdet (PN) på fastigheten 417-408-3-133

Naturskyddsområdet omfattar en del av en hassellund. Kommunen äger området som i planen är angivet som naturskyddsområde. Hassellunden sträcker sig delvis också utanför planområdet på privat markområde. Den privata markägaren har tagit hand om hassellundarna på den egna fastigheten, medan kommunens skötsel av hassellunden på kommunens område enligt påpekandena inte har skötts om. För skötseln av hassellunden kan med fördel landskapets miljöbyrå konsulteras.

Parkområdet har enligt en tidigare överenskommelse skötts om av den privata markägaren, trots att parkområdet befinner sig på kommunens fastighet. Den privata markägaren har vid flera tillfällen visat intresse för att eventuellt köpa en del av parkområdet från kommunen. Kommunstyrelsen har behandlat en anhållan om att få köpa markområdet genom § 97/7.4.2015. Kommunstyrelsen beslöt då att inte bifalla anhållan med anledning av att området ska vara tillgängligt för många parter samt att det på områden som utgör delar av fastigheten finns behov av att anlägga kommunal teknik framöver.

#### 2. Utformningen av bryggkonstruktion i anslutning till parkområdet (PN) på fastigheten 417-408-3-133

Enligt detaljplanen får bryggor anläggas och roddbåtar bevaras vid stranden, i övrigt ska parkområdet vara ett område som bevaras i naturtillstånd. På markområdet har enligt påpekandena anlagts en hamnbassäng för en motorbåt, sprängningar för att erhålla nödvändigt djup, en vågbrytare av sprängsten samt en kajkonstruktion dimensionerad för motorbåt.



3. Utformningen av området för småbåtshamn (TB) på fastigheten 417-408-3-142

På vattenområdet för småbåtshamnen får anläggas kajer, bryggor och vågbrytare. På markområdet får redskapsbodar byggas med en begränsad våningsyta. Vid strandlinjen får båthus byggas. Enligt påpekanden till kommunen har området allt mer kommit att likna ett område för allmän parkering (TP) genom att området har fyllts med sprängsten och används till förvarings- och uppläggningsplats året runt för båtar och som bilparkering.

Det kan konstateras att byggnads- och miljönämnden genom beslut § 6/19.1.2021 har konstaterat att den verksamhet som bedrivs i det aktuella området överensstämmer med gällande detaljplan samt att de miljöåtgärder som ägarna till fastigheten 417-408-3-142 har vidtagit hör samman med den verksamhet (småbåtshamn) som detaljplanen tillåter. Vattenägaren till fastigheten 417-408-10-3 har inte heller uttryckt någon kritik mot vidtagna åtgärder på platsen. Nämndens slutsats är vidare att några åtgärder som skulle ha fodrat bygglov inte har vidtagits i området. Några åtgärder som skulle strida mot beviljat bygglov har inte heller vidtagits inom området.

4. Skyltningen vid kommunens allmänna parkering (TP) på fastigheten 417-408-3-133

Vid den av kommunen anlagda allmänna parkeringsplatsen finns en gammal och mossbeklädd skylt som visar parkeringsförbud, vilket medför att besökare inte använder parkeringsplatsen utan parkerar på andra ställen i närområdet.

Det kan konstateras att tekniska nämnden genom beslut § 31/30.3.2023 har riktat en begäran till polisen om utlåtande gällande förändrad skyltning i enlighet med vägtrafiklagen. Förändringen i skyltningen avser att ta bort den befintliga skylten om parkeringsförbud för att istället uppföra två nya skyltar, en som anger att parkering är tillåten på parkeringsplatsen samt en som anger att det är förbjudet att parkera på vägområdet.

### **Kommundirektörens förslag**

Kommunstyrelsen beslutar att remittera frågorna till byggnads- och miljönämnden samt tekniska nämnden för beredning.

Byggnads- och miljönämnden uppmanas att i huvudsak utreda p. 2 om utformningen av bryggkonstruktionen i anslutning till parkområdet (PN) på fastigheten 417-408-3-133 samt att därtill kontrollera om några nya omständigheter föreligger avseende p. 3 om utformningen av området för småbåtshamn (TB) på fastigheten 417-408-3-142.

Byggnads- och miljönämnden ombeds därtill att utreda parkområdenas betydelse för detaljplanen som helhet med beaktande av det intresse för eventuellt köp av delar av fastigheten 417-408-3-133 som finns.

Tekniska nämnden uppmanas att i huvudsak utreda p. 1 om kommunens skötsel av naturskyddsområdet (SN) och parkområdet (PN) på fastigheten 417-408-3-133 samt att därtill kontrollera om några nya omständigheter föreligger avseende p. 4 om skyltningen vid kommunens allmänna parkering (TP) på fastigheten 417-408-3-133.

Tekniska nämnden ombeds därtill att utreda behovet av att anlägga kommunalteknik på fastigheten 417-408-3-133 samt på vilka delar av fastigheten detta kan bli aktuellt.

Kommunstyrelsen tar ställning till behovet av åtgärder eller dialog om eventuellt köp av parkområdet efter att byggnads- och miljönämnden samt tekniska nämnden har inkommit med utlåtanden.

**Beslut** Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.

### § 88 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 2.11.2023

Vad det gäller skötsel av hassellunden på fastighet 417-408-3-133, så behöver detta göras i samråd med Ålands Miljöbyrå.

Ändring av skyltning Langnäsvägen vid småbåtshamnen, lämnades in till polisen 30.03.2023. Något beslut har inte kommit. Polisen kontaktad igen 25.10.2023.

#### Tekniska chefens förslag

Tillsammans med miljöbyrån göra platsbesök för att ta fram en åtgärdsplan för området. Kommunens fastighetsskötare eller annan personal kan sedan att ställa området i skick efter miljöbyråns instruktioner. Arbetet kommer att behöva utföras i etapper. Inväntar myndigheternas beslut om skyltning i närheten av hamnen.

**Beslut** Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

**Bilagor** Översiktsbild område Langnäsvägen  
Ortofoto langnäs småbåtshamn  
Ansökan om ändring av skyltning

---

## Ålands landskapsregerings förstudie avseende bygdeväg 30, Järsövägen, hörande

Dnr. LE/475/2023

### Beslutshistorik

#### § 188 Kommunstyrelsen 9.10.2023

Ålands landskapsregering har den 15.9.2023 kommit in med en förstudie avseende bygdeväg 30, Järsövägen. Förstudien har skickats till kommunen för hörande. Kommunens synpunkter ska vara landskapsregeringen tillhanda senast 3.11.2023. Lemlands kommun har anhållit om och beviljats förlängd svarstid till och med 14.11.2023 för att möjliggöra en adekvat behandling i såväl tekniska nämnden som kommunstyrelsen.

Förstudien avser bygdeväg 30, Västra Ytternäsvägen/Järsövägen, sträckan Mariehamn - Järsö. Längs denna sträcka finns fyra broar och en stor del av vägsträckan går på bank genom vatten. Broarnas allmänna skick samt ökade kapacitetskrav utgör bakgrund till att utreda åtgärdsbehov och anpassning till dagens krav på trafiklast. I samband med detta ses hela vägsträckningen över och möjligheterna att åtgärda tekniska brister i vägutformning. Boende och därmed även trafikmängd har ökat utmed Järsövägen. Dessutom finns friluftsområden, naturreservat, vandringsleder, stränder och andra rekreativsmål som ökar användandet av vägen. De oskyddade trafikanterna har ökat vilket gör att trafiksäkerheten upplevs som eftersatt. Därmed är en viktig del i förstudien att studera trafiksäkerheten och möjligheten att skapa en gång- och cykelväg utmed Järsövägen. Detta för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Målet med förstudien är att utföra nödvändiga inventeringar och utredningar som i senare skeden ligger till grund för fortsatt planering inom projektets påverkansområde. Målet uppnås genom att kartlägga befintlig situation, utreda brister i befintligt trafiksystem, identifiera framtida utvecklingsbehov samt begränsningar och möjligheter för att tillgodose behovet. I förstudien ingår åtgärdsförslag vilka kommer att utredas vidare och beslutas om i nästa skede, det vill säga programskedet. I förstudien ingår information avseende bland annat naturmiljö, kulturmiljö, trafikanalys, trafiksäkerhet, konstruktion, dagvatten, buller samt geoteknik.

I förstudien hör Vägnätsbyrån berörda kommuner, ledningsägare och enheter inom landskapets förvaltning. Under senare skeden, program- och systemskedet, utökas kravdialogen genom att intressenter, allmänhet och andra berörda bjuds in till processen.

Syftet med hörandet avseende förstudien är att i ett tidigt skede av processen samla in kompletterande information till förstudien, samt ge sakkunniga en möjlighet till insyn

---

och påverkan. Ålands landskapsregering önskar därför att kommunen meddelar om det finns förutsättningar eller begränsningar som saknas i förstudien och som är viktiga att känna till för den fortsatta processen.

**Bilagor** Hörande - Förstudie bygdeväg 30 Järsövägen  
Förstudie bygdeväg 30 Järsövägen  
Trafikutredning, Järsövägen  
Kulturmiljöutredning, Järsövägen  
Naturmiljövärden utredning, Järsövägen

### **Kommundirektörens förslag**

Kommunstyrelsen beslutar att inhämta tekniska nämndens kommentarer till förstudien. Tekniska nämnden ombeds att särskilt fästa vikt vid Ålands landskapsregerings förfrågan om det finns förutsättningar eller begränsningar som saknas i förstudien och som är viktiga att känna till för den fortsatta processen. Tekniska nämndens utlåtande ska vara kommunstyrelsen tillhanda **senast den 6.11.2023**.

**Beslut** Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.

---

### **§ 89 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 2.11.2023**

Tekniska nämnden ombeds att särskilt fästa vikt vid Ålands landskapsregerings förfrågan om det finns förutsättningar eller begränsningar som saknas i förstudien och som är viktiga att känna till för den fortsatta processen. Tekniska nämndens utlåtande ska vara kommunstyrelsen i Lemland tillhanda **senast den 6.11.2023**. I dagens vägsträckning har kommunen totalt på ca.1300m, VA-ledningar nedgrävda i vägorådet. På detaljplaneområde på Bergö har det getts utrymme till ett bredare vägområde.

### **Tekniska chefens förslag**

Gc-väg på halva Järsö, hela Nåttö och hela Bergö bör prioriteras.  
Vägen bör byggas så att påverkan på natur och miljö blir så liten som möjligt. Även hänsyn till privata markägare behöver tas. I vissa fall kanske man behöver se över vägens dragning för att privat mark i möjligaste mån ej ska påverkas.  
På de områden där kommunens VA-teknik är nedlagd inom vägområdet bör man se till att rörsystemen och annan teknik ej hamnar under vägbanan eller skadas.

**Beslut** Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

---

**Bilagor** Hörande - Förstudie bygdeväg 30 Järsövägen  
Förstudie bygdeväg 30 Järsövägen  
Trafikutredning, Järsövägen  
Kulturmiljöutredning, Järsövägen  
Naturmiljövärden utredning, Järsövägen

## Gc-väg Lumparsund-Svinö vägsäl, vägplan

Dnr. LE/544/2023

### § 90 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 2.11.2023

Ålands landskapsregering beslöt den 05.10.2023 att utställa vägplan för byggande av separat gång och cykelväg, parallellt med landsväg nr 3, Lemlandsvägen/Långnäsvegen, på sträckan Lumparsund - Svinö i Lemland och Lumparlands kommuner, ställs inför fastställande enligt 25 § 2 mom. Lanskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

### Tekniska chefens förslag

Lemland och Lumparlands kommuner bör besluta om att eventuellt utöka vägbelysningen i samband med att vägarbetet utförs.

Vattenledningar går under vägen på två ställen i det aktuella området. Så det behöver göras ett ritningsunderlag på detta som skickas till Landskapsregeringen.

Eftersom kommunen efter Gc-vägens färdigställande blir ansvarig väghållare, finns det i från kommunens sida ett intresse att plogning och sandning kan utföras på den nya gc-vägen.

Till exempel bör refuger och vägsträckningen utformas så att det går att komma fram med traktor och plogutrustning.

Tekniska Nämnden i Lemland/Lumparland samtycker i Lumparlands kommunstyrelsens utlåtande §145.

**Beslut** Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

**Bilagor** Vägplan med miljöberättelse GC-bana Lumparland-Svinö  
Vägplanering för ÅLR 20174286  
Utlåtande kommunstyrelsen Lumparland

---

## Uppföljning av verksamhetsmål och investeringar i budget 2023

Dnr. LE/540/2023

### § 91 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 2.11.2023

30.09.2023 var 54,56% (387 280,37€) av tekniska sektorns driftsbudget förbrukad. Enligt linjär förbrukning skulle 75% vara använt.

#### Tekniska chefens förslag

Tekniska nämnden tar del av status på verksamhetsmål, projektplan samt den ekonomiska uppföljningen. Tekniska nämnden delger kommunstyrelsen i Lemland statusen.

**Beslut** Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

**Bilagor** 800 Investeringsblankett 2023 uppföljning  
800\_uppfoljning\_av\_verksamhetsmal\_2023 (1)  
Projektplan 2023

---

## Prioritering av investeringar 2024

Dnr. LE/308/2023

### § 92 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 2.11.2023

Investeringsbudgeten för Tekniska nämnden i Lemlands kommun är enligt förslaget 684 000€ för år 2024. Enligt budgetdirektiv 2024, Investeringar är målsättningen att investeringarna årligen skall underskrida 300 000 euro under budgetåret och planperioden, men en behovsprövning görs av varje investeringsäskande.

#### Tekniska chefens förslag

Tekniska chefen föreslår att tekniska nämnden omfattar tekniska chefens förslag till investeringsbudget. Tekniska chefen föreslår vidare att tekniska nämnden omfattar tekniska chefens förslag till prioriteringsordning på äskade investeringsbeslut. Som underlag för prioritering har följande förutsättningar använts, Investeringen bör utföras enligt förslag, Investering bör utföras, men är ej akut (kan flyttas framåt inom planperioden), Investering bör utföras över tid (kan flyttas framåt utanför planperioden). Ovanstående ges som vägledning för kommunstyrelsen i den vidare beredning av investeringsanslagen för kommunen som helhet. Investeringskulden gällande vägar skjuts framåt och växer med åren, vilket medför att vi står inför ett snart ointagligt vägunderhåll.

**Beslut** Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.  
**Bilagor** Investeringar 2024 prio



---

## Uppdrag i budget 2022, utredning av köksfunktionerna inom utbildningssektorn

Dnr. LE/122/2023

### Beslutshistorik

#### § 6 Utbildningsnämnden 14.3.2023

Utbildningssektorn har i budgeten för 2022 fått i uppdrag att utreda möjligheten till och behovet av att ställa om daghemmet Smultronbackens kök från ett mottagningskök till ett fullskaligt kök som kan tillaga lunch för åtminstone det egna daghemmets barn och personal, men även för hela barnomsorgen i Söderby. Utredningen görs med beaktande av att elevantalet förväntas öka i Lemlands skola samtidigt som antalet barn inom barnomsorgen förväntas öka.

#### Utbildningschefens förslag

Utbildningsnämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som utreder frågan. Till medlemmar i arbetsgruppen utses:

Annika Karlsson, skolföreståndare (sammankallare)  
Cia Rögård, daghemsföreståndare  
Johanna Häggblom, utbildningsnämndens representant  
Ann-Charlotte Torstensson, köksansvarig i Lemlands skola

**Beslut** Utbildningsnämnden beslöt enhälligt att omfatta utbildningschefens förslag.

---

### Beslutshistorik

#### § 17 Utbildningsnämnden 25.4.2023

Arbetsgruppen för utredning av köksfunktionerna inom utbildningssektorn har sammanställt hur situationen ser ut i Lemlands grundskola och inom barnomsorgen i Söderby-området vad gäller antalet serverade portioner för närvarande.

Utgående från sammanställningen har arbetsgruppen lagt fram två förslag till lösningar, enligt bilaga:

./. Bilaga A UN § 17

I alternativ 1 skulle Smultronbacken tillreda sin mat själva och centralköket i Lemlands skola skulle tillreda maten till eleverna i Lemlands skola samt till barnen vid daghemmen Bullerboda och Gullvivan.

---

I alternativ 2 skulle Smultronbacken tillreda mat till barnen vid daghemmen Smultronbacken och Bullerboda medan centralköket i Lemlands skola skulle tillreda maten till eleverna i Lemlands skola och barnen vid daghemmet Gullvivan.

Arbetsgruppen förordar att gå in för alternativ 1 då detta är det mest kostnadseffektiva och det mest ändamålsenliga på sikt.

**Bilagor** rapport köksutredning

### Utbildningschefens förslag

Utbildningsnämnden beslutar att inför kommunstyrelsen förorda att köksfunktionerna för utbildningssektorn ordnas enligt alternativ 1 i arbetsgruppens utredning. Vidare föreslås att tekniska sektorn ges i uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar för att ändra Smultronbackens kök till ett tillredningskök.

**Beslut** Utbildningsnämnden beslöt enhälligt att omfatta utbildningschefens förslag.

---

### Beslutshistorik

#### § 105 Kommunstyrelsen 8.5.2023

I budget 2023 har utbildningsnämnden ett verksamhetsmål om att utreda möjligheten till och behovet av att ställa om daghemmet Smultronbackens kök från ett mottagningskök till ett fullskaligt kök som kan tillaga lunch för åtminstone det egna daghemmets barn och personal, men även för hela barnomsorgen i Söderby. Utredningen görs med beaktande av att elevantalet förväntas öka i Lemlands skola samtidigt som antalet barn inom barnomsorgen förväntas öka.

Utbildningsnämnden har utrett antalet matportioner som tillreds, både lunch och mellanmål, både i dagsläget och under överskådlig framtid. Nämnden har också tagit i beaktande personalbehovet i förhållande till antalet matportioner utgående från två olika alternativ. Det första alternativet utgår från att daghemmet Smultronbacken tillreder sin mat själv och centralköket i Lemlands skola tillreder maten till eleverna i Lemlands skola samt till barnen vid daghemmen Bullerboda och Gullvivan. Det andra alternativet utgår från att daghemmet Smultronbacken tillreder mat till barnen vid daghemmen Smultronbacken och Bullerboda medan centralköket i Lemlands skola tillreder maten till eleverna i Lemlands skola och barnen vid daghemmet Gullvivan.

Utbildningsnämnden förordar alternativ 1.

Utredningen behöver dock kompletteras med en beräkning av kostnader för omställning av daghemmet Smultronbackens kök, från ett mottagningskök till ett tillredningskök. I

---

utredningen bör också beaktas om omställningskostnaderna påverkas av om kommunen går in för alternativ 1 eller 2. Tekniska nämnden bör därmed få i uppdrag att komplettera utredningen. Tekniska sektorn är dock tillfälligt underbemannad under tiden som rekrytering av ny teknisk chef pågår, vilket gör att nämnden redan har fått prioritera och begränsa arbetsuppgifterna och projekten kraftigt. Tekniska nämnden bör därför ges tillräckligt med tid för att komplettera utredningen.

**Bilagor** Utbildningsnämndens rapport, köksutredning

#### **Kommundirektörens förslag**

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till tekniska nämnden för att komplettera utbildningsnämndens utredning. Kompletteringen ska omfatta beräkning av kostnader för omställning av daghemmet Smultronbackens kök, från ett mottagningskök till ett tillredningskök. I utredningen bör också beaktas om omställningskostnaderna påverkas av om kommunen går in för alternativ 1 eller 2. Tekniska nämnden uppmanas att inkomma med kompletteringen så snart som möjligt, dock senast den 31 oktober 2023.

**Beslut** Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.

---

#### **Beslutshistorik**

##### **§ 82 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 28.9.2023**

När Smultronbacken byggdes, förbereddes köket för att i framtiden användas som storkök. Så el och ventilation är förberedd bland annat. Layoutritnigar finns.

**Bilagor** Utbildningsnämndens rapport, köksutredning  
SK-46-4-011  
SK-46-4-012  
SK-Beskrivning storkök  
SK-44-1-011  
SK-46-1-011

#### **Tekniska chefens förslag**

Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till tekniska chefen, som med hjälp av Gun Nordqvist-Alm fortsätter utredningen. Och ett kostnadsförslag ska läggas fram.

**Beslut** Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

---

**§ 93 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 2.11.2023**

Offertförfrågan på köksutrustning och tillkommande ventilation är gjord . Vidare har det konstaterats att lokalen är välförberedd för att byggas om till tillagningskök vad det gäller el,vatten,avlopp och ventilation.

**Tekniska chefens förslag**

Utan att ha en exakt kostnad för inköpa så borde 73 000€ exkl. moms vara ett ganska bra riktvärde för investeringen.

**Beslut** Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

**Bilagor** Utbildningsnämndens rapport, köksutredning

SK-46-4-011

SK-46-4-012

SK-Beskrivning storkök

SK-44-1-011

SK-46-1-011

Offert Elektrolux

Ritning tillkommande utr.

---

**Ansökan om befrielse grundavgift vatten**

Dnr. LE/562/2023

**§ 94 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 2.11.2023**

Ansökan om befrielse

Museiföreningen Nybonds i Krogstad Rf. Fo 2665195-2 anhåller om befrielse ifrån den årliga grundavgiften för vatten.

Föreningen är klassificerad som en allmännyttig förening

Föreningen anhåller om befrielse från den årliga vattenavgiften mätare 1714568216.

**Tekniska chefens förslag**

För att garantera kommuninvånarnas vattenförsörjning behöver ledningsnätet konstant underhållas och utvidgas. Detta medför stora fasta och rörliga kostnader för kommunen. Tekniska nämnden kan inte gå in och sponsora olika verksamheter på ett eller annat sätt. Inte heller särbehandla vissa kunder för den delen.

Så Tekniska nämnden i Lemland/Lumparland väljer att bibehålla grundavgiften även för vattenmätare 1714568216, Nybonds i Krogstad Rf. Fo 2665195-2

**Beslut** Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

**Bilagor** Ansökan om befrielse

---

## Vatten/avloppsledning Rörstorp

Dnr. LE/563/2023

### § 95 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 2.11.2023

Under vintern 2023-2024 kommer Ålands vatten att förnya vattenledningen på sträckan Prästgården - Rörstorp. I projektet ingår också att minska antalet avstick på huvudledningen.

Planen är att i framtiden använda den gamla vattenledningen till avloppsledning om avloppsnätet byggs ut.

### Tekniska chefens förslag

Då den gamla vattenledningen går över fastighet Västerbacka .417-416-3-20 kan detta i framtiden försvåra byggnation på fastigheten.

Detta om kommunen väljer att använda ledningen för avlopp. Vilket medför att man i framtiden får ändra dragningen av ledningen.

Ny sträckning finns inte med i upphandlingen som Ålands vatten gjort med entreprenören och därför kan bli ganska dyrt om man väljer att utföra detta som tillägsarbete nu. Så kommunen väljer att den gamla vattenledningen får ligga kvar och vid eventuell utbyggnad av avloppsnätet i framtiden får man då ta ställning till sträckning av avloppsledningen. Så fastställd projektering med Ålands vatten kvarstår.

**Beslut** Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

**Bilagor** Plankarta 2301-2.1\_A1

Plankarta 2301-2.2\_A1



## Sökande av ändring

### Anvisning för rättelseyrkande och besväransvisning

## FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

### Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 87-93

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 84-86, 94-95

Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

## ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

### Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland  
Kommunrundan 7  
22610 Lemland

Paragrafer: 84-86, 94-95

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.

### Rättelseyrkandets innehåll



Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

## **BESVÄRSANVISNING KOMMUNALBESVÄR**

### **Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

- 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
- 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol  
PB 31, Torggatan 16  
22101 MARIEHAMN

Paragrafer:--

Besvärstid är inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.

### **Avgift**

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

## **FÖRVALTNINGSBESVÄR**

### **Besvärsmyndighet och besvärstid**

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om avloppsvattenavgift för landskapet Åland är 30 dagar

från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärsmyndighet är:  
Ålands förvaltningsdomstol  
PB 31, Torggatan 16  
22101 MARIEHAMN

Paragrafer:--

### **Besvärsskrift**

- I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
  - vilket beslut som överklagas
  - vilka ändringar som yrkas i beslutet
  - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

### **Inlämnande av handlingarna**

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

### **Avgift**

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.